


# EZ-GUIDE® 250 SORVEZETŐ RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## Beszereelés



## A Sorvezető ki/be Kapcsolása

A ① gomb megnyomásával kapcsolható be a sorvezető.

A sorvezető a ① gomb hosszú nyomva tartásával kapcsolható ki. Kikapcsolás közben 5 másodperces visszaszámolás látható a kijelzőn. Ha a visszaszámolás közben elengedi a ① kikapcsoló gombot, akkor a kikapcsolás megszakad.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Ellenőrizze a készülék megbízható tápellátását. Az áramellátás váratlan kiesése esetén a sorvezető elveszítheti a tárolt adatokat. A legmegbízhatóbb áramellátást a közvetlenül az akkumulátorra történő bekötés biztosítja. Mindig a kikapcsoló gombbal, kapcsolja ki az eszközt.

## Sorvezető Megjelenése





























**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Száraz helyen tartsa a sorvezetőt. A nedvesség elektromos kárt okozhat a készülékben, és elveszítheti a készülékre a garanciát is.

## Rendszer Ikonok

Funkciók (bal oldalon)

Akció (jobb oldalon)

Field (right side)

| Ikon   | Leírás   | Ikon  | Leírás  | Ikon  | Leírás   |
|--|--|---|---|---|--|
|  | Információs panel megjelenítés                         |    | Új tábla vagy lefedési minta megadása                   |   | A és B pont megadása                                       |
|  | Beépített súgó megjelenítés                            |   | Eltolás balra és jobbra                                 |   | Szegés elkezdése és befejezése                             |
|  | Lefedés rögzítésének ki/be kapcsolása                  |    | Mozgatás ide (csak „Haladó” módban)                     |    | Görbe vonal rögzítésének felfüggesztése                    |
|  | Vissza a térkép nézetbe (Menü és varázsló képernyőkön) |    | Szünet és visszavizsgálás a pontra                      |   | Következő AB (következő fogás „megkötés nélküli” mintánál) |
|  | Vissza az előző képernyőre (varázsló képernyők)        |    | Térképezési ikonok megjelenítése (csak „Haladó” módban) |    | Megkötés nélküli görbe felvétele                           |
|  | Vissza az előző menübe (menü képernyők)                |    | Nagyítás  |    | Görbe felvétele szüneteltetve                              |
|  | Változtatások elvetése (szerkesztés képernyő)          |    | Nézőpont váltás (csak „Haladó” módban)                  |   |  |
|  |  |    | Irányító ikonok megjelenítése (csak „Haladó” módban)    |   |  |
|  |  |    | Beállítási menübe lépés                                 |   |  |

## Egyszerű Zemmód Használata


| Új tábla   | Munkaszélesség megadása                          | Válassza ki a lefedési mintát                     | Vegye fel az AB egyenest                      | Sorvezetés |
|--|--|---|---|------------|
| Válassza a  ikont, majd nyomja meg a  gombot. | Adja meg a munkaszélességet és a kívánt átfedést | Lásd a továbbiakban a <b>LEFEDÉSI MINTÁK</b> -nál | Adja meg a sorvezetéshez szükséges AB pontot. |            |

## Lefedési Minták

### AB egyenes

Egy egyenes felvétele A és B ponttal.


Vegye fel az A pontot a fogás elején, a B pontot pedig elegendő távolságra, hogy meghatározza.



### A+

Vegye fel az A pontot, hogy meghatározza az egyenest.


Az AB vonal iránya megegyezik a beállított értékkel (alapesetben az előző AB iránya).



### Forgó terület


Az egyenesek automatikusan kitöltik a tábla területét ha megadja az A és a B pontot.

Adja meg, hogy hány szegést szeretne mielőtt elindulna a táblán.


Induljon el a táblán körbe, adja meg az alap egyenest az A és a B ponttal, majd fejezze be a forgót. Az  gomb megnyomásával bármikor bezárhatja a forgó rögzítését.

Figyelem - A belső szegővonalak a legkülső szegés alapján kerülnek automatikusan meghatározásra.

Egy szegés



Több szegés




## Görbék

Két fajta görbe lefedési minta létezik: az "Azonos görbe" és az "Előző görbe".

Az "Azonos görbe" esetén a sorvezetés a kezdő sor görbéje alapján fog történni. A sortól való eltérés nem kerül rögzítésre. Vegye fel az A pontot, menjen végig a görbén, majd vegye fel a B pontot.

Soros kultúrában használja az „Előző görbé”-t. A sorok számolás helyett, a sorvezető megadja a helyes sort, amin végi kell haladnia.

Ha az automatikus megfordulás érzékelés be van kapcsolva, akkor minden új fogás automatikusan készül el a megforduláskor. Ha az automatikus megfordulás érzékelés ki van kapcsolva, akkor minden fogás végén kell B pontot megadni.




## Körforgó

Vegye fel az A pontot, menjen végig a körön, majd vegye fel a B pontot.

A legjobb eredmény elérésének érdekében kövesse az öntöző legkülső keréknymót.


Figyelem - Ügyeljen arra, hogy a forgó közepétől kifelé dolgozva az alapkörív sugara legalább kétfogásnyi legyen, és a körív pedig legalább 4 fogásnyi hosszú legyen.




## Megkötés nélküli lefedési minta

Bármilyen formájú táblán egyenes és görbe vonalakat készít a megelőzőleg megtett nyomvonal pontos rögzítésével a következő nyomvonal meghatározásához. Mielőtt követné a sorvezetőt, bizonyosodjon meg róla, hogy a sorvezető rögzítette a megelőző nyomvonalat.


A nyomvonal rögzítését manuálisan is beállíthatja, vagy a sorvezető automatikusan rögzíti azt. (amikor a lefedés rögzítése aktiválva van)

Ha egynél több nyomvonal van a területen, akkor használja a "Következő AB" ikont  a kiválasztáshoz.




## Térkép Képernyők

### Felülnézet




### Madártávlati nézet



Alapbeállítás szerint minden új tábla esetén madártávlati nézetbe vált át a képernyő. Ha azt szeretné, hogy a nézet magától váltson az automatikus kormányzás állapota szerint, vagy manuálisan szeretné váltani azt, akkor "Haladó" módban válassza ki az üzemmódot a **Beállítások / Rendszer / Kijelző / Nézet** menüben.

## Térképezés

A térképezési módba lépéshez válassza az  ikont, majd nyomja meg az OK gombot. A térképezési mód a következőket teszi lehetővé:



- Pont-, vonal- és területtulajdonságok – köztük az EZ-Boom rendszer számára kijelölt kihagyandó területek – térképezése
- Az EZ-Steer rendszer ki- és bekapcsolása

**Megjegyzés:** Jó minőségű GPS hiányában a térképezés funkciót a rendszer letiltja.


A térképezett tulajdonságok a táblával együtt lesznek elmentve. Táblához való visszatérés esetén a térképezett tulajdonságok megjelenítéséhez tölts be újra a táblát, és kezdjen új műveletet vagy folytasson egy meglévőt.

Térképezési opciók – köztük a figyelmeztetési zóna távolságának, pozícióörögzítésnek, tulajdonságok törlésének – beállításához válassza a **Beállítások / Térképezés** menüpontot.


## Eltolás

A  és  gombok segítségével eltolhatja a fogásokat a sorvezetében. Erre akkor van szükség, ha hosszabb kihagyás után (több mint 30 perc) visszatér a táblára és a GPS más nyomvonalat jelöl ki, mint a szünet előtt. Ekkor az utolsó helyes keréknyomra állva korrigálhatja a hibát és folytathatja a munkát.

Az eltolás mértékének beállításához "Haladó" módban, menjen a **Beállítások / Rendszer / Sorvezetés / Eltolási egység** pontjához.

Egy adott pont tulajdonságának a térképezéséhez először válassza az  ikont, majd az alábbi ikonok egyikét:

|  |  |
|--|--|
| Szikla  | Fa              |
| Gaz     | Általános Pont  |

Egy adott vonal tulajdonságának a térképezéséhez először válassza az  ikont, majd az alábbi ikonok egyikét:

|   |
|---|
| Általános vonal  |
|---|

Egy adott terület tulajdonságának a térképezéséhez először válassza az  ikont, majd az alábbi ikonok egyikét:

|   |  |
|---|--|
| Általános terület  | Kihagyandó terület  |
|---|--|

A legközelebbi tulajdonság törléséhez válassza a törlés ikonját:

|   |
|---|
| Törlés  |
|---|

## Mozgatás Ide

"Haladó" módban használhatja az "Mozgatás ide"  gombot, hogy:







- korrigálja a hosszabb kihagyás következtében fellépő GPS elmozdulást
- eltolja az összes sort, amit előző évben használt

Az így elmozdított sorokat ebben az esetben elmentheti, amit az eltolás esetében nem tehet meg.

# EZ-GUIDE® 250 SORVEZETŐ RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## Állapot Jelzők

A fő képernyőn két állapot jelző látható:

| Ikon   | Műhold állapota (bal felső)          | Ikon  | USB meghajtó állapota (bal alsó) |
|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|
|  | Megbízható pozíció GPS               |  | Csatlakoztatva, használatra kész |
|  | A pozíció GPS minősége nem megfelelő |  | Betöltés                         |
|  | Nincs pozíció GPS                    |  | USB meghajtó nem megfelelő       |

Ha az USB meghajtó nincsen csatlakoztatva, akkor az USB ikon nem jelenik meg.

## Térképes Napló

Minden táblára automatikusan elkészül egy térképes napló. A térképes napló egy olyan RTF dokumentum, ami minden információt megmutat a táblán végzett munkáról.

Az összefoglaló jelentést a rendszer automatikusan elmenti a sorvezető memóriájába. A jelentés USB meghajtóra mentéséhez válassza a **Beállítások / Adatkezelés / Táblakezelés / Összefoglaló jelentések / Összefoglaló jelentések küldése USB-re** menüpontot.

A térképek megtekintéséhez:

1. Helyezze be az USB meghajtót az irodai számítógépébe.
2. Válassza ki a **AgGPS / Summaries** könyvtárat.
3. Dupla kattintással nyissa meg a megfelelő RTF fájlt.
4. A térképes napló mentéséhez másolja át az irodai számítógépre a fájlokat.

**Figyelem!** A fájlban található grafikák megtekintéséhez esetleg fel kell telepítenie a Microsoft Word Viewer szoftvert a CD-ről.

## Rendszer beállítások

“Haladó” módban a rendszer beállítások elmenthetőek és betölthetőek. Ez hasznos lehet, ha:

- pontosan ugyan azt a beállítást szeretné használni másik sorvezetőn is
- ha más-más beállítást akar megadni, amikor a sorvezetőt különböző műveletekhez használja.

A rendszer beállításokat menteni, törölni vagy betölteni a **Beállítások / Adatkezelés / Beállítások mentése**/betöltése menüpontban lehet.

További információk az EZ-Guide 250-es sorvezető CD-jén találhatók.

© 2007–2009. Trimble Navigation Limited. Minden jog fenntartva.  
A Trimble, AgGPS, EZ-Steer és EZ-Guide a Trimble Navigation Limited jogi tulajdona. Az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatalában és más országokban bejegyezve. Az Autopilot, FreeForm a Trimble Navigation Limited márkanevei. Microsoft a Microsoft Corporation regisztrált védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. (februári 2009).



P/N 92020-82-HUN  
ZTN 92020-82-HUN